



## **CATEGORÍAS DE LOS GUANTES SEGÚN LA NORMA EUROPEA**

### **CATEGORIA 1 - RIESGOS MINIMOS**

**Guantes que brindan protección ante riesgos mínimos que no representan un peligro para la integridad física.**

### **CATEGORIA 2 - RIESGOS INTERMEDIOS**

**Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.**

**La conformidad con la norma ha de ser emitida por el laboratorio notificado por la CE (Comunidad Europea).**

### **CATEGORIA 3- RIESGOS GRAVES E IRREVERSIBLES**

**Guantes diseñados para proteger de riesgos mortales o irreversibles a la integridad física. Tienen impreso el o los pictogramas correspondientes y la certificación debe ser emitida por una instancia ajena al fabricante.**

**Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.**

### **TALLAS Y COLORES**



**XXS - TALLA 5**



**XS - TALLA 6**



**SM - TALLA 7**



**MD - TALLA 8**



**LG - TALLA 9**



**XL - TALLA 10**

**Catálogo  
Industrial  
2026**



## PRINCIPALES NORMAS REGULADORAS

|                |              |                 |                |                 |                   |                  |
|----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| EN 374         | EN 374-5     | EN 388          | EN 407         | EN 511          | EN 1082-1         | EN 60903         |
|                |              |                 |                |                 |                   |                  |
| Riesgo Químico | Riesgo Virus | Riesgo Mecánico | Riesgo Térmico | Riesgo por Frío | Riesgo por Cortes | Riesgo Eléctrico |

### NORMATIVA EN 388 GUANTES PARA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



**A, B, C, D, E**

El normativa EN 388 puede  
indicar hasta 6 medidas de  
rendimiento mecánico diferentes

Estos índices de rendimiento comprenden  
clasificaciones complementarias para la  
resistencia al corte: el valor de resistencia al  
corte por cuchilla del test original (índice de  
rendimiento b) y el valor de resistencia  
al corte según la nueva

La protección contra riesgos mecánicos se  
especifica mediante un pictograma donde  
el número 0 es siempre el nivel más bajo  
de protección.

### A | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Según el número de ciclos  
de abrasión necesarios para desgastar

### B | RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA

Según el número de ciclos necesarios  
para cortar completamente una muestra  
del guante a una velocidad constante.

### C | RESISTENCIA AL DESGARRE

Según la fuerza necesaria para  
desgarrar una muestra del guante.

### D | RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Según la fuerza necesaria para perforar  
una muestra del guante con un  
punzón normalizado.

### E | RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN EN ISO

El test de resistencia al corte de la nueva  
norma EN ISO se evalúa de A a F  
siendo F el nivel de rendimiento más  
alto según este método de prueba.

### F | PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS SEGÚN LA NORMA EN 388

Catálogo  
Industrial  
2026



# SIMBOLOGÍA



Indica que el producto cumple con las normas europeas (Conformité Européenne).



El producto cuenta con aprobación de la FDA (Food and Drug Administration).



Consulte instrucciones para su uso.



Indica que el producto es seguro para uso alimentario.

Catálogo  
Industrial  
2026



# Guantes

**JAVA - 102**

**GUANTE TIPO JAPONES COLOR BLANCO CON PUNTOS NEGROS DE PVC EN PALMA Y DORSO**



**Empaque: 300 Pares**



EN388



1141



TEJIDO DE PUNTO

## Características:

Talla: Hombre (G)

Guante textil 60% de algodón y 40% poliéster. que brindan excelente agarre en seco. Cómodo, resistente y duradero. Cuenta con puño pibeteado que prolonga su vida útil.

## Beneficios:

- Excelente agarre y mayor seguridad en la manipulación
- Cómodo y flexible para largas jornadas
- Resistente y duradero para uso continuo
- Puño reforzado que mejora el ajuste y la duración.

**JAVA - 202**

**GUANTE TIPO JAPONES COLOR GRIS CON PUNTOS NEGROS DE PVC EN PALMA Y DORSO**



**Empaque: 300 Pares**



EN388



1141



TEJIDO DE PUNTO

## Características:

Talla: Hombre (G)

Guante textil 60% de algodón y 40% poliéster. que brindan excelente agarre en seco. Cómodo, resistente y duradero. Cuenta con puño pibeteado que prolonga su vida útil.

## Beneficios:

- Excelente agarre y mayor seguridad en la manipulación
- Cómodo y flexible para largas jornadas
- Resistente y duradero para uso continuo
- Puño reforzado que mejora el ajuste y la duración.



# Guantes

**JAVA - 607- BH**

## GUANTE TIPO JAPONES COLOR BLANCO DE 60 GRAMOS



**Empaque: 300 Pares**



### Características:

Talla: Hombre (G)

Este guante de tejido de puntos permite una protección general de las manos en actividades sencillas. Compuesto de 60% algodón y 40% poliéster. Sin costuras y mayor confort, ambidiestro, reversible y absorbe sudoración.

### Beneficios:

- Agarre antideslizante: El tejido evita que los objetos se resbalen en superficies lisas o húmedas.
- Destreza y flexibilidad: Tela delgada que permite mover los dedos con libertad y manipular piezas sin quitarse el guante.
- Protección básica: Reduce raspaduras y abrasión leve en el manejo de materiales.
- Comodidad: Tejido transpirable, apto para jornadas largas.
- Económico y duradero: Bajo costo ideal para consumo masivo en empresas.
- Versátil : Apto para construcción, almacén, manufactura, logística y agricultura.

No sustituye guantes técnicos para cortes, calor, químicos o electricidad.

**JAVA - 607- GH**

## GUANTE TIPO JAPONES COLOR GRIS DE 60 GRAMOS



**Empaque: 300 Pares**



### Características:

Talla: Hombre (G)

Este guante de tejido de puntos permite una protección general de las manos en actividades sencillas. Compuesto de 60% algodón y 40% poliéster. Sin costuras y mayor confort, ambidiestro, reversible y absorbe sudoración.

### Beneficios:

- Agarre antideslizante: El tejido evita que los objetos se resbalen en superficies lisas o húmedas.
- Destreza y flexibilidad: Tela delgada que permite mover los dedos con libertad y manipular piezas sin quitarse el guante.
- Protección básica: Reduce raspaduras y abrasión leve en el manejo de materiales.
- Comodidad: Tejido transpirable, apto para jornadas largas.
- Económico y duradero: Bajo costo ideal para consumo masivo en empresas.
- Versátil : Apto para construcción, almacén, manufactura, logística y agricultura.

No sustituye guantes técnicos para cortes, calor, químicos o electricidad.



# Guantes

**JAVA - 610**

## GUANTE DE POLIÉSTER NEGRO CON POLIURETANO EN PALMA



**Empaque: 240 Pares**



### Características:

Talla: 6, 7, 8, 9 y 10

Este guante de poliéster con poliuretano en palma permite una protección general de las manos en actividades sencillas. Compuesto de 55% poliuretano negro/ 45% poliéster negro Tejido de punto ribeteado. Sin costuras y mayor confort, ambidiestro, reversible y absorbe sudoración.

### Beneficios:

- Cómodo, flexible y resistente.
- Extraordinaria maniobrabilidad, para trabajos donde se requiere sensibilidad al tacto
- Excelente agarre en seco o superficies húmedas con presencia moderada de aceites
- Ausencia de costuras
- Sus colores oscuros disimulan la suciedad y la combinación de materiales lo hace resistente a procesos mecánicos.

## SOLES - 610

## GUANTE DE POLIÉSTER NEGRO CON POLIURETANO EN PALMA



**Empaque: 240 Pares**



### Características:

Talla: 6, 7, 8, 9 y 10

Este guante de poliéster con poliuretano en palma permite una protección general de las manos en actividades sencillas. Compuesto de 55% poliuretano negro/ 45% poliéster negro Tejido de punto ribeteado. Sin costuras y mayor confort, ambidiestro, reversible y absorbe sudoración.

### Beneficios:

- Cómodo, flexible y resistente.
- Extraordinaria maniobrabilidad, para trabajos donde se requiere sensibilidad al tacto
- Excelente agarre en seco o superficies húmedas con presencia moderada de aceites
- Ausencia de costuras
- Sus colores oscuros disimulan la suciedad y la combinación de materiales lo hace resistente a procesos mecánicos.



# Guantes

**JAVA - 811**

## GUANTE DE POLIÉSTER NEGRO CON NITRILO SOLIDO EN PALMA



**Empaque: 240 Pares**



EN388



4121X



TEJIDO DE PUNTO

### Características:

Talla: 6, 7, 8, 9 y 10

- Composición 55% Nitrilo Negro y 45% Poliéster Negro
- Resistente a aceites, grasas, abrasión y químicos suaves
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas
- Buena sensibilidad táctil y flexibilidad
- Ligero, cómodo y transpirable

Aplicaciones: Manufactura, ensamble, automotriz, logística, construcción liviana y jardinería.

Limitaciones: No apto para calor intenso, cortes profundos ni químicos agresivos (ácidos fuertes, cetonas).

### Beneficios:

- Comodidad: Forro transpirable que reduce la fatiga en jornadas largas; ligero y ergonómico.
- Economía: Costo accesible: buena durabilidad y menor frecuencia de reposición frente a otros guantes técnicos.
- Versatilidad: Apto para múltiples industrias, disponible en diferentes niveles de recubrimiento.

**SOLES - 811**

## GUANTE DE POLIÉSTER NEGRO CON NITRILO SOLIDO EN PALMA



**Empaque: 240 Pares**



EN388



4121X



TEJIDO DE PUNTO

### Características:

Talla: 6, 7, 8, 9 y 10

- Composición 55% Nitrilo Negro y 45% Poliéster Negro
- Resistente a aceites, grasas, abrasión y químicos suaves
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas
- Buena sensibilidad táctil y flexibilidad
- Ligero, cómodo y transpirable

Aplicaciones: Manufactura, ensamble, automotriz, logística, construcción liviana y jardinería.

Limitaciones: No apto para calor intenso, cortes profundos ni químicos agresivos (ácidos fuertes, cetonas).

### Beneficios:

- Comodidad: Forro transpirable que reduce la fatiga en jornadas largas; ligero y ergonómico.
- Economía: Costo accesible: buena durabilidad y menor frecuencia de reposición frente a otros guantes técnicos.
- Versatilidad: Apto para múltiples industrias, disponible en diferentes niveles de recubrimiento.



JAVASAFETY®

# Guantes

JAVA - 625

## GUANTE ANTICORTE GRIS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON POLIURETANO EN PALMA



Empaque: 144 Pares



### Características:

Talla: 6, 7, 8, 9 y 10

- Nivel de protección de corte A4 de acuerdo a la normativa ANSI/ISEA 105
- Material: polietileno (alta densidad)/ poliuretano gris/ fibra de vidrio/ nylon
- Tejido de punto ribeteado sin costuras
- Forro interno de nylon para proteger el dorso de la mano.

### Beneficios:

- Buen agarre en superficies secas y ligeramente aceitosas sin perder sensibilidad táctil, mayor ligereza y transpirabilidad que el PVC o nitrilo grueso,
- Alta destreza manual para tareas de precisión, resistencia a la abrasión con flexibilidad duradera, protección contra cortes sin limitar la movilidad de los dedos, y menor costo frente a recubrimientos más especializados como el nitrilo.
- Limitación: poca resistencia a aceites pesados, grasas y químicos agresivos, por lo que conviene más en ambientes secos o semi-secos.
- Aplicaciones: manejo de vidrio y metal, ensamblaje automotriz, electrónica, almacenes/ logística y carpintería.

SOLES - 625

## GUANTE ANTICORTE GRIS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON POLIURETANO EN PALMA



Empaque: 144 Pares



### Características:

Talla: 6, 7, 8, 9 y 10

- Nivel de protección de corte A3 de acuerdo a la normativa ANSI/ISEA 105
- Material: Polietileno (alta densidad)/ poliuretano gris/ fibra de vidrio/ nylon
- Tejido de punto ribeteado sin costuras.

### Beneficios:

- Buen agarre en superficies secas y ligeramente aceitosas sin perder sensibilidad táctil, mayor ligereza y transpirabilidad que el PVC o nitrilo grueso.
- Alta destreza manual para tareas de precisión, resistencia a la abrasión con flexibilidad duradera, protección contra cortes sin limitar la movilidad de los dedos, y menor costo frente a recubrimientos más especializados como el nitrilo.
- Limitación: poca resistencia a aceites pesados, grasas y químicos agresivos, por lo que conviene más en ambientes secos o semi-secos.
- Aplicaciones: manejo de vidrio y metal, ensamblaje automotriz, electrónica, almacenes/ logística y carpintería.



# Guantes

JAVA - GDN

## GUANTE DESECHABLE DE NITRILO

### Características:

Talla: CH, M, G, EG

- Fabricado 100% en nitrilo (caucho sintético), sin polvo y libre de látex
- Puntas de dedos micro-texturizadas para mayor agarre en seco y húmedo.
- Libre de polvo el cual reduce el riesgo de alergias e irritaciones y evitan residuos.
- Para exploraciones no esteriles.

### Beneficios:

#### Beneficios:

- Alta resistencia a perforaciones y químicos (aceites, solventes).
- Hipoalergénico y cómodo, se adapta a la mano para realizar tareas delicadas con precisión.

#### Aplicaciones:

- Uso alimentario, automoción, laboratorios, hospitales, veterinarios, higiene y limpieza, peluquería, tatuadores y bricolaje.
- Industria química, mecánica, farmacéutica y de la salud.
- Manipulación de fármacos y productos de quimioterapia (en modelos certificados bajo normas específicas).
- Tareas delicadas que requieren buena sensibilidad al tacto, como procedimientos médicos o de laboratorio (No estériles)

Nota: el nitrilo no es apto para trabajos con altas temperaturas como soldadura o fundición.



10 dispensadores con 100 piezas c/u



G - S

## GUANTE SOLDADOR

### Características:

Talla: (G)

- Cuero de carnaza de res con costuras reforzadas de hilo Kevlar
- El Kevlar resiste altas temperaturas sin quemarse ni derretirse
- Diseño de 5 dedos o mitón, con puño largo; palma reforzada.

### Beneficios:

- Resistencia al fuego y chispas (costuras no ceden)
- Mayor durabilidad frente a uso intensivo
- Protección térmica del arco de soldadura
- Resistencia adicional a corte y abrasión
- Menor riesgo de apertura del guante durante el trabajo
- Flexibilidad para manejar electrodo o pistola
- Puño largo protege el antebrazo de chispas

Usos comunes: soldadura con electrodo, MIG/MAG, TIG, herrería, manejo de metales calientes.



www.javasafety.mx



G - SR/ G - SA/ G - SG



JAVASAFETY®

## Ropa Industrial

### RI - CBRT

#### CHALECO BRIGADISTA CON REFLEJANTE TEXTIL



RI-CBRT-AMAR  
AZUL MARINO



RI-CBRT-AC  
AMARILLO CANARIO



RI-CBRT-AN  
AMARILLO NEÓN



RI-CBRT-N  
NARANJA



RI-CBRT-NN  
NARANJA NEÓN



RI-CBRT-AR  
AZUL REY



RI-CBRT-B  
BEIGE



RI-CBRT-BL  
BLANCO



RI-CBRT-GO  
GRIS OXFORD



RI-CBRT-GC  
GRIS CLARO



RI-CBRT-M  
MORADO



RI-CBRT-NE  
NEGRO



RI-CBRT-R  
ROJO



RI-CBRT-RO  
ROSA



RI-CBRT-VB  
VERDE BANDERA



RI-CBRT-VI  
VINO



RI-CBRT-VL  
VERDE LIMON



RI-CBRT-VM  
VERDE MANZANA

#### Características:

Talla: CH a 2EG

- Fabricado de gabardina.
- Reflejante textil color gris de 2" Horizontal en frente y espalda.
- Broche a los costados para ajuste.
- 3 Bolsas Frontales.
- Cierre de Alta Resistencia.

#### Beneficios:

- Protección y durabilidad: combina función de seguridad con la resistencia de la gabardina, un tejido de trama cerrada que soporta mejor el roce, rasgaduras y uso intensivo diario.
- Resistencia a la intemperie: repele algo de humedad, protege del viento y no se arruga fácilmente.
- Comodidad: más transpirable que textiles sintéticos gruesos, con buena libertad de movimiento.

#### Usos:

- Industria en General.
- Actividades de Supervisión y/o Vigilancia.

[www.javasafety.mx](http://www.javasafety.mx)



## Ropa Industrial

RI - CAV

### CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD



Colores disponibles



#### Características:

Talla: CH a 3EG

- Fabricado en poliéster de alta visibilidad.
- Líneas de reflejante textil de 5cm.
- Zipper en la parte frontal.
- 3 bolsas externas y 1 porta gafete.

#### Beneficios:

- Visibilidad y seguridad: las bandas retrorreflectantes y colores fluorescentes hacen visible al usuario de día, de noche o en condiciones de poca luz, reduciendo el riesgo de atropellos o colisiones.
- Identificación rápida: permite distinguir roles (supervisores, seguridad, visitantes) y ubicar personal en emergencias.

#### Usos:

- Industria de la construcción, almacenes, actividades de supervisión, áreas de producción y control de tráfico.

RI - CM

### CHALECO DE MALLA



#### Características:

Colores: Naranja, Azul marino, Azul Rey, Negro, Verde Manzana, Rojo, Amarillo, Vino y Rosa.

- Tejido de malla (poliéster) con entramado abierto, ligero y transpirable.
- Bandas retro reflectantes cosidas.

#### Beneficios:

- Transpirabilidad: mayor circulación de aire, ideal para climas cálidos o trabajo físico intenso
- Ligereza: reduce la fatiga en jornadas largas
- Visibilidad: igual de efectiva que en telas sólidas gracias a las bandas reflectantes.
- Secado rápido: no retiene humedad (sudor o lluvia ligera)
- Económico: más accesible que chalecos de tela sólida o gabardina.

#### Aplicaciones:

- Construcción y trabajo agrícola en climas cálidos
- Tránsito y vialidad (banderilleros, mantenimiento de carreteras)
- Almacenes y logística con movimiento constante
- Eventos al aire libre con exposición al sol
- Deportes (ciclismo, running) en climas calurosos.



## Ropa Industrial

F - ETR

### FAJA ELASTICA CON TERCER CINTO

#### Características:

Talla: CH a 4EG

- Confeccionado con elástico de 8".
- Tirantes elásticos de 32 mm con hebilla de ajuste.
- Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.
- Con 3 varillas en espalda de 6" x 1/2".

#### Beneficios:

- Faja lumbar diseñada para prevenir lesiones en espalda y apoyo lumbar en levantamiento de peso.

- Ayuda a recordar la postura y prevención de lesiones agudas.

#### Aplicaciones:

- Laboral: almacenes, construcción, manufactura, mudanzas y agricultura, donde se cargan o levantan pesos con frecuencia.
- Médico: en recuperación post-cirugía, hernias/lumbalgia, embarazo y adultos mayores, siempre bajo indicación de un especialista.
- Deportivo: en powerlifting y entrenamiento de fuerza, para levantamientos pesados como sentadilla y peso muerto.
- Doméstico: al mover muebles, cargar bolsas de tierra o cajas en una mudanza.



RI - IPA

### IMPERMEABLE PONCHO CON GORRO AMARILLO

#### Características:

Talla: Unitalla

- Fabricado 100% PVC/POLIESTER.
- Calibre 0.35mm con cinta reflejante en espalda.
- Cordón para ajuste y broches de presión en plástico para evitar oxidación.

#### Beneficios:

- Protege todo el cuerpo y el equipaje en una sola pieza, es ligero, compacto y económico, permite buena ventilación por su holgura, no limita el movimiento, y puede servir como refugio improvisado en emergencias.

#### Aplicaciones:

- Uso diario en días de lluvia, actividades al aire libre (senderismo, camping), eventos masivos, trabajo de campo (agricultura, construcción), motociclistas/ciclistas, y kits de emergencia por su versatilidad.



Empaque: 1 pieza por bolsa,  
12 piezas caja master



Empaque: 1 pieza por bolsa,  
12 piezas caja master



Empaque: 1 pieza por bolsa,  
10 juegos caja master

## Ropa Industrial

### RI - IGAR

#### IMPERMEABLE GABARDINA AMARILLO CON REFLEJANTE

##### Características:

Talla: M a 2EG

- Fabricado 100% PVC/POLIESTER en forma de gabardina.
- Calibre 0.35mm con cinta reflejante en espalda y brazos.
- Cordón para ajuste y broches de presión en plástico para evitar oxidación.

##### Beneficios:

- Protege todo el cuerpo y el equipaje en una sola pieza, es ligero, compacto y económico, permite buena ventilación por su holgura, no limita el movimiento, y puede servir como refugio improvisado en emergencias.

##### Aplicaciones:

- Uso diario en días de lluvia, actividades al aire libre (senderismo, camping), eventos masivos, trabajo de campo (agricultura, construcción), motociclistas/ciclistas, y kits de emergencia por su versatilidad.

### RI - ISPAR

#### IMPERMEABLE SACO/PANTALON AMARILLO

##### Características:

Talla: M a 2EG

- Traje de dos piezas fabricado 100% PVC/POLIESTER (saco/pantalón)
- Calibre 0.35mm con cinta reflejante en espalda, brazos y piernas
- Cordón para ajuste y broches de presión en plástico para evitar oxidación.

##### Beneficios:

- Protege todo el cuerpo, es ligero y económico, permite buena ventilación por su holgura, no limita el movimiento, y puede servir como refugio improvisado en emergencias.

##### Aplicaciones:

- Uso diario en días de lluvia, actividades al aire libre (senderismo, camping), eventos masivos, trabajo de campo (agricultura, construcción), motociclistas/ciclistas, y kits de emergencia por su versatilidad.