



CONSTRUCCIÓN





MODELO BEPC60

PLACA COMPACTADORA

TIPO DE MOTOR: BERLIN G200F	FRECUENCIA: 5600 VPM	VELOCIDAD: 40 CM/S
POTENCIA DE MOTOR: 6.5 HP	FUERZA CENTRÍFUGA: 10.5 KN	TAMAÑO DE PLACA: 500*360 MM
MASA DE OPERACIÓN: 62 KG	EFICIENCIA: 250 CM/H	TAMAÑO DE PAQUETE: 750*420*200 MM
PESO NETO: 62 KG	PESO BRUTO: 67 KG	ALTURA DE SALTO: 30 CM





MODELO BE750

BAILARINA APISONADORA

TIPO DE MOTOR: BERLIN 165F	GOLPES P/ MINUTO: 680 GPM	PESO BRUTO: 92 KGS
FUERZA DE MOTOR: 4.0 HP	ZAPATA: 34.5 X 28.5 CM	PESO NETO: 77 KGS
FUERZA DE IMPACTO: 14 KN	COMBUSTIBLE: 2.5 L	MEDIDAS: 785*485*1080 MM
ALTURA DE SALTO: 80 CM		





MODELO BE800

BAILARINA APISONADORA

TIPO DE MOTOR: BERLIN 165F	GOLPES P/ MINUTO: 660 GPM	PESO BRUTO: 92 KGS
FUERZA DE MOTOR: 4.0 HP	ZAPATA: 34 X 28 CM	PESO NETO: 77 KGS
FUERZA DE IMPACTO: 10 KN	COMBUSTIBLE: 2 L	MEDIDAS: 785*485*1080 MM
ALTURA DE SALTO: 65 CM		





MODELO BECQ450

CORTADORA DE CONCRETO

MOTOR: BERLIN G390F	PROFUNDIDAD DE CORTE 150 MM	PESO BRUTO: 123 KGS
TAMAÑO DE DISCO: 350 MM	VELOCIDAD DE DISCO: 3950 R/MIN	PESO NETO: 113 KGS
POTENCIA: 13 HP	TAMAÑO DE PAQUETE: 905*585*1080 MM	TANQUE DE AGUA: 30 LTS
AJUSTE DE PROFUNDIDAD: ROTACIÓN DE MANGO		





MODELO BEAC36

CORTADORA DE CONCRETO

CUCHILLA-: 350*150 MM	RANGO DE VELOCIDAD: 60 - 100 RPM	CUCHILLAS: 4
ROTACIÓN: 920 MM	ÁNGULO AJUSTABLE: 0 - 15°	PESO NETO: 80 KG

